



Ogrodzenia

Katalog produktowy

02/2025

 **Buddmat.**

# Systemy ogrodzeń

## FORTE



### VARIANTE **FORTE** – mocna strona Twojego ogrodzenia.

Variante **FORTE** to nowa generacja ogrodzeń stalowych od Budmat

– jeszcze trwalsza, jeszcze mocniejsza. Wykonane z wysokiej jakości stali o grubości 0,7 mm.

Variante **FORTE** zapewniają **do 40% większą sztywność**, umożliwiając projektowanie **szerszych pręseł** bez kompromisów w zakresie stabilności. Dzięki zwiększonej wytrzymałości, szerszym pręsełom możemy ograniczyć **do 30% czas montażu ogrodzenia**.

Variante **FORTE** to rozwiązanie idealne do lokalizacji o zwiększonym obciążeniu mechanicznym – zwłaszcza przy **ruchliwych chodnikach miejskich**, gdzie solidność i trwałość ogrodzenia mają kluczowe znaczenie.

## Łatwy transport



Nie trać czasu oraz pieniędzy na specjalistyczny transport z Twoim zamówieniem. Dzięki dostępności systemów ogrodzeń Budmat w wygodnych paczkach, możliwy jest transport własnym samochodem osobowym.

## Dostępność od ręki



Kompletny i odpowiednio zabezpieczony materiał inwestor lub wykonawca może otrzymać „od ręki” u najbliższego dealera. Dostępność, która spełni oczekiwania każdego – teraz to możliwe!

## Szybki i prosty montaż



Brak wyspecjalizowanej ekipy, aby poprawnie zamontować przęsto? To nie problem! W paczce znajduje się prosta instrukcja montażu, która krok po kroku pokaże Ci, jak sprawnie i samodzielnie wykonać pracę.

## Gotowe warianty przęseł



Variante **FORTE** 100




Variante **FORTE** 150



Variante **FORTE** 200



Nowość  
w ofercie



# Paczka z Twoim ogrodzeniem

## FORTE

Nowość  
w ofercie


### Paczka z Twoim Ogrodzeniem – gotowy system w jednej paczce

Jako jedyny producent na rynku oferujemy gotowe przęsto w jednej paczce. Dzięki optymalnie przemyślanemu i solidnemu wykonaniu wszystkich elementów składowych przęsta oraz samej paczki, transport i przechowywanie są naprawdę bezpieczne.


**2 mb**  
ogrodzenia




## Wersje przęseł w paczce



**Wersja **FORTE** 100**  
9 paneli w przęśle



**Wersja **FORTE** 150**  
7 paneli w przęśle



**Wersja **FORTE** 200**  
5 paneli w przęśle

## Zawartość paczki



Dylatacje



Zestaw nitów



Zestaw wkrętów do stali



Maskownica do przęseł 1,16 mb



Zestaw kotków z wkrętami



Instrukcja montażu

# Systemy ogrodzeń **Variante FORTE 100**

Nowość w ofercie

kolekcja

**Variante FORTE 100**

Czarny  
~RAL 9005  
Ultramat




# Variante **FORTE** 100


Wysokość panelu 100 mm

Maksymalna długość przęsla

**3 mb ogrodzenia**



Ultramat  
Dł. panelu 700-3000 mm



Variante **FORTE**  
Ultramat  
+  
Variante  
Drewnopodobny  
Dł. panelu 700-3000 mm



## 100 (wysokość 1000÷2000)

### Zawartość:

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furtka              | zamek, wkładka, sztyld, 2 zawiasy klamki z dwóch stron, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 rygle dolne, 4 zawiasy, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                                              |
| Brama przesuwna     | 2 słupy 80x80x2, L=2300, wózki, rolka górna, rolka najazdowa, zderzak, nitonakrętki wraz z kompletem śrub |

### Opcje:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
|                     | Z jednym słupem 80x80, L=2300  |
|                     | 2 słupy 80x80x2, L=230         |
| Furtka              | Bez słupów                     |
|                     | Elektrozaczep, antaba z klamką |
|                     | Maskownica zawiasu             |
|                     | Maskownica zamka               |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 słupy 80x80x2, L=2300        |
|                     | Zamek                          |
|                     | Maskownica zawiasów            |
| Brama przesuwna     | Brama dzielona na trzy strefy  |
|                     | Listwa zębata z gniazdami      |
|                     | Zamek hakowy                   |



Ramy furtki i bram wykonane z profili **60x60x2 mm**

**Matowa struktura** konstrukcji bram i furtki oraz dedykowanych do nich słupów powstaje w wyniku malowania proszkowego.

# Systemy ogrodzeń **Variante FORTÉ 150**

!/: Nowość w ofercie



kolekcja

**Variante FORTÉ 150**

Antracytowy

~RAL 7016

Ultramat

# Variante **FORTE** 150


Wysokość panelu 150 mm

Maksymalna długość przęsta

**3 mb ogrodzenia**



Ultramat  
Dł. panelu 700-3000 mm



Variante **FORTE**  
Ultramat  
+  
Variante  
Drewnopodobny  
Dł. panelu 700-3000 mm




## 150 (wysokość 1000÷2000)

### Zawartość:

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furtka              | zamek, wkładka, szyld, 2 zawiasy klamki z dwóch stron, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                 |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 rygle dolne, 4 zawiasy, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                                              |
| Brama przesuwna     | 2 słupy 80x80x2, L=2300, wózki, rolka górna, rolka najazdowa, zderzak, nitonakrętki wraz z kompletem śrub |

### Opcje:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
|                     | Z jednym słupem 80x80, L=2300  |
|                     | 2 słupy 80x80x2, L=230         |
|                     | Bez słupów                     |
| Furtka              | Elektrozaczep, antaba z klamką |
|                     | Maskownica zawiasu             |
|                     | Maskownica zamka               |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 słupy 80x80x2, L=2300        |
|                     | Zamek                          |
|                     | Maskownica zawiasów            |
| Brama przesuwna     | Brama dzielona na trzy strefy  |
|                     | Listwa zębata z gniazdami      |
|                     | Zamek hakowy                   |



Ramy furtek i bram wykonane z profili **60x60x2 mm**

**Matowa struktura** konstrukcji bram i furtek oraz dedykowanych do nich słupów powstaje w wyniku malowania proszkowego.

# Systemy ogrodzeń **Variante FORTE 200**

Nowość w ofercie



kolekcja

**Variante FORTE 200**

Antracytowy

~RAL 7016

Ultramat

## Variante **FORTE** 200


Wysokość panelu 200 mm

Maksymalna długość przęsta


**3 mb ogrodzenia**



Ultramat  
Dł. panelu 700-3000 mm



Variante **FORTE**  
Ultramat  
+  
Variante  
Drewnopodobny  
Dł. panelu 700-3000 mm




## 200 (wysokość 1000÷2000)

### Zawartość:

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furtka              | zamek, wkładka, szyld, 2 zawiasy klamki z dwóch stron, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                 |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 rygle dolne, 4 zawiasy, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                                              |
| Brama przesuwna     | 2 słupy 80x80x2, L=2300, wózki, rolka górna, rolka najazdowa, zderzak, nitonakrętki wraz z kompletem śrub |

### Opcje:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
|                     | Z jednym słupem 80x80, L=2300  |
|                     | 2 słupy 80x80x2, L=230         |
|                     | Bez słupów                     |
| Furtka              | Elektrozaczep, antaba z klamką |
|                     | Maskownica zawiasu             |
|                     | Maskownica zamka               |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 słupy 80x80x2, L=2300        |
|                     | Zamek                          |
|                     | Maskownica zawiasów            |
| Brama przesuwna     | Brama dzielona na trzy strefy  |
|                     | Listwa zębata z gniazdami      |
|                     | Zamek hakowy                   |



Ramy furtek i bram wykonane z profili **60x60x2 mm**

**Matowa struktura** konstrukcji bram i furtek oraz dedykowanych do nich słupów powstaje w wyniku malowania proszkowego.

# Systemy ogrodzeń



## VARIANTE. Nieograniczone możliwości.

**System ogrodzeń VARIANTE – kolekcja wyjątkowa, dzięki której otoczenie posesji zyska na elegancji i będzie z pewnością nietuzinkowe. Oprócz solidnego zabezpieczenia daje szerokie możliwości aranżacji otoczenia, według potrzeb i upodobania. Duży wybór kolorów i wymiarów poszczególnych elementów systemu pozwala na indywidualny dobór oraz mix wariantów ogrodzenia tak, by dopełniało charakter domu oraz harmonizowało z otoczeniem. Prosta elegancka stylistyka sprawia, że ogrodzenia VARIANTE idealnie pasują do domów o różnorodnej architekturze.**

Co więcej, teraz dach, rynny, podsufitka i ogrodzenia mogą być spójne, dzięki unikatowej możliwości dowolnego komponowania i łączenia produktów dla domu od jednego producenta. Oznacza to kompleksowe rozwiązania, spójność oraz gwarancję koloru, struktury i jakości stali.

### Kolekcja VARIANTE to także:

- estetyka wykończenia z niewidocznymi nitami i łączeniami
- dostępność od ręki w praktycznej i wygodnej małej "Paczce"
- możliwość indywidualnych, autorskich zamówień
- solidna stalowa konstrukcja z gwarancją jakości stali
- łatwy i sprawny montaż bez wkrętów i z gotowymi otworami montażowymi

## Łatwy transport



Nie trać czasu oraz pieniędzy na specjalistyczny transport z Twoim zamówieniem. Dzięki dostępności systemów ogrodzeń Budmat w wygodnych paczkach, możliwy jest transport własnym samochodem osobowym.

## Dostępność od ręki



Kompletny i odpowiednio zabezpieczony materiał inwestor lub wykonawca może otrzymać „od ręki” u najbliższego dealera. Dostępność, która spełni oczekiwania każdego – teraz to możliwe!

## Szybki i prosty montaż



Brak wyspecjalizowanej ekipy, aby poprawnie zamontować przęsto? To nie problem! W paczce znajduje się prosta instrukcja montażu, która krok po kroku pokaże Ci, jak sprawnie i samodzielnie wykonać pracę.


## Gotowe warianty przęseł



Variante 100



Variante 150



Variante 200



Wariant 2



Wariant 5

## Przykładowe warianty przęseł



Wariant 1



Wariant 3



Wariant 4

# Paczka z Twoim ogrodzeniem




## Paczka z Twoim Ogrodzeniem – gotowy system w jednej paczce

Jako jedyny producent na rynku oferujemy gotowe przęsto w jednej paczce. Dzięki optymalnie przemyślanemu i solidnemu wykonaniu wszystkich elementów składowych przęsta oraz samej paczki, transport i przechowywanie są naprawdę bezpieczne.


**2 mb**  
ogrodzenia




## Wersje przęseł w paczce




**Wersja 100**  
9 paneli w przęśle




**Wersja 150**  
7 paneli w przęśle



**Wersja 200**  
5 paneli w przęśle



**Wersja 2**  
Ultramat ~RAL 9005 + Dąb bielony



**Wersja 5**  
Ultramat ~RAL 7016 + Dąb bielony

## Zawartość paczki



Dylatacje



Zestaw nitów



Zestaw wkrętów do stali



Maskownica do przęseł 1,16 mb



Zestaw kotków z wkrętami



Instrukcja montażu

# Variante 100

Systemy ogrodzeń

kolekcja


**Variante 100**

Czarny  
~RAL 9005  
Ultramat



# Variante 100

Wysokość panelu 100 mm



Ultramat  
Dt. panelu 700-2500 mm



Drewnopodobny  
Dt. panelu 700-2500 mm



Ultramat +  
Drewnopodobny  
Dt. panelu 700-2500 mm



## 100 (wysokość 1000÷2000)

### Zawartość:

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furtka              | zamek, wkładka, szyld, 2 zawiasy klamki z dwóch stron, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                 |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 rygle dolne, 4 zawiasy, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                                              |
| Brama przesuwna     | 2 słupy 80x80x2, L=2300, wózki, rolka górna, rolka najazdowa, zderzak, nitonakrętki wraz z kompletem śrub |

### Opcje:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Furtka              | Z jednym słupem 80x80, L=2300  |
|                     | 2 słupy 80x80x2, L=230         |
|                     | Bez słupów                     |
|                     | Elektrozaczep, antaba z klamką |
| Brama dwuskrzydłowa | Maskownica zawiasu             |
|                     | Maskownica zamka               |
|                     | 2 słupy 80x80x2, L=2300        |
| Brama przesuwna     | Zamek                          |
|                     | Maskownica zawiasów            |
|                     | Brama dzielona na trzy strefy  |
|                     | Listwa zębata z gniazdami      |
|                     | Zamek hakowy                   |



Ramy furtki i bram wykonane z profili 60x60x2 mm

**Matowa struktura** konstrukcji bram i furtki oraz dedykowanych do nich słupów powstaje w wyniku malowania proszkowego.





# Variante 150

III Systemy ogrodzeń



kolekcja

**Variante 150**


Antracytowy

~RAL 7016


Ultramat

# Variante 150

Wysokość panelu 150 mm



Ultramat  
Dł. panelu 700-2500 mm



Drewnopodobny  
Dł. panelu 700-2500 mm



Ultramat +  
Drewnopodobny  
Dł. panelu 700-2500 mm




## 150 (wysokość 1000÷2000)

### Zawartość:

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furtka              | zamek, wkładka, szylid, 2 zawiasy klamki z dwóch stron, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 rygle dolne, 4 zawiasy, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                                              |
| Brama przesuwna     | 2 słupy 80x80x2, L=2300, wózki, rolka górna, rolka najazdowa, zderzak, nitonakrętki wraz z kompletem śrub |

### Opcje:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
|                     | Z jednym słupem 80x80, L=2300  |
|                     | 2 słupy 80x80x2, L=230         |
|                     | Bez słupów                     |
| Furtka              | Elektrozaczep, antaba z klamką |
|                     | Maskownica zawiasu             |
|                     | Maskownica zamka               |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 słupy 80x80x2, L=2300        |
|                     | Zamek                          |
|                     | Maskownica zawiasów            |
| Brama przesuwna     | Brama dzielona na trzy strefy  |
|                     | Listwa zębata z gniazdami      |
|                     | Zamek hakowy                   |



Ramy furtki i bram wykonane z profili 60x60x2 mm

Matowa struktura konstrukcji bram i furtki oraz dedykowanych do nich słupów powstaje w wyniku malowania proszkowego.





# Variante 200

III Systemy ogrodzeń



kolekcja

**Variante 200**


Antracytowy

~RAL 7016

Ultramat

# Variante 200


Wysokość panelu 200 mm



Ultramat  
Dt. panelu 700-2500 mm

Drewnopodobny  
Dt. panelu 700-2500 mm

Ultramat +  
Drewnopodobny  
Dt. panelu 700-2500 mm




## 200 (wysokość 1000÷2000)

### Zawartość:

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furtka              | zamek, wkładka, szyld, 2 zawiasy klamki z dwóch stron, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                 |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 rygle dolne, 4 zawiasy, nitonakrętki wraz z kompletem śrub                                              |
| Brama przesuwna     | 2 słupy 80x80x2, L=2300, wózki, rolka górna, rolka najazdowa, zderzak, nitonakrętki wraz z kompletem śrub |

### Opcje:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
|                     | Z jednym słupem 80x80, L=2300  |
|                     | 2 słupy 80x80x2, L=230         |
|                     | Bez słupów                     |
| Furtka              | Elektrozaczep, antaba z klamką |
|                     | Maskownica zawiasu             |
|                     | Maskownica zamka               |
| Brama dwuskrzydłowa | 2 słupy 80x80x2, L=2300        |
|                     | Zamek                          |
|                     | Maskownica zawiasów            |
| Brama przesuwna     | Brama dzielona na trzy strefy  |
|                     | Listwa zębata z gniazdami      |
|                     | Zamek hakowy                   |



Ramy furtki i bram wykonane z profili **60x60x2 mm**

**Matowa struktura** konstrukcji bram i furtki oraz dedykowanych do nich słupów powstaje w wyniku malowania proszkowego.





# Przykładowe realizacje






# Sztachety

Systemy ogrodzeń

## Pionowe


### Wersja 01

12 paneli w przęśle



### Wersja 05



16 paneli w przęśle







## Poziome

### Wersja 02

8 paneli w przęśle (1200 mm)  
10 paneli w przęśle (1500 mm)








**Stopy do pręseł**  
**60x40x1,2mm**  
**60x60x1,5mm**

w kolorach:  
 ~RAL 7016, ~RAL 8017, ~RAL 9005

w długościach:  
 2 mb  
 2,2 mb  
 2,3 mb









Sicuro

Forte

Spazio

Unico



## SYSTEMY OGRODZEŃ

### Kolekcja Variante

Jednostronnie lakierowane

**10** LAT GWARANCJI



**Orzech**  
Drewnopodobny



**Dąb bielony**  
Drewnopodobny



**Czarny**  
~RAL 9005  
Ultramat



**Brązowy**  
~RAL 8017  
Ultramat



**Antracytowy**  
~RAL 7016  
Ultramat

## SYSTEMY OGRODZEŃ

### Kolekcja Variante **FORTE**

Jednostronnie lakierowane

**10** LAT GWARANCJI



**Czarny**  
~RAL 9005  
Ultramat



**Antracytowy**  
~RAL 7016  
Ultramat

## SYSTEMY OGRODZEŃ

### Kolekcja:

Sicuro, Spazio, Forte, Unico

Dwustronnie lakierowane

**5** LAT GWARANCJI



**Orzech**  
Drewnopodobny



**Dąb złoty**  
Drewnopodobny



**Brązowy**  
~RAL 8017  
Ultramat



**Antracytowy**  
~RAL 7016  
Ultramat



**Brązowy**  
~RAL 8017  
Poliester potysk



**Antracytowy**  
~RAL 7016  
Poliester potysk

### Kolekcja:

Sicuro, Spazio, Forte, Unico

Jednostronnie lakierowane

**5** LAT GWARANCJI



**Orzech**  
Drewnopodobny



**Dąb bielony**  
Drewnopodobny



**Czarny**  
~RAL 9005  
Ultramat



**Brązowy**  
~RAL 8017  
Ultramat



**Antracytowy**  
~RAL 7016  
Ultramat

Zapytaj o kolory dostępne na zamówienie

Przedstawione kolory są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistych.

# Kolorystyka



**Budmat Bogdan Więcek**  
**ul. Otolińska 25**  
**09-407 Płock**  
**+48 502 197 197**  
**[budmat.com](http://budmat.com)**

Dystrybutor